

Nilko

ARMÁRIOS



These Lockers are good.



Qualidade



Design



Agilidade na Entrega

Armários de aço para vestiários.

Os armários Nilko são únicos em qualidade e versatilidade.

Existe um para cada tipo de necessidade, sem falar na alta qualidade dos materiais que garantem a resistência muito acima da concorrência, tanto que toda a linha de armários multi-uso Nilko tem 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação. Precisa de armários resistentes e para os mais variados usos?

Use armários Nilko.

Índice

Pág 02 - Diferenciais Nilko

Pág 04 - Armários Multi-Usos

Pág 10 - Armários Multi-Usos específicos

Pág 13 - Estantes

Pág 14 - Armários Profissionais

Pág 16 - Customização - Fechaduras

Pág 18 - Customização - Cores e ventilação

Pág 20 - Acessórios


Pág 21 - Bancos e Longarinas

Pág 22 - Projetos / Layouts personalizados



SAÚDE E VENTILAÇÃO:


Abertura antipoeira para a circulação natural de ar. Opções de ventilação extra nas portas (pág. 18). Higiene e bem estar.



DURABILIDADE:

100% conforme NBR 7008 ZC / Z100 cristais normais. **Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.**

- Zinco = 25 a 30 micras
- Tinta = 70 a 100 micras



NANOTECNOLOGIA:

Pintura eletrostática epóxi-pó (microtextura) de acordo com a norma JIS Z 2801: 2000. **Proteção contra bactérias. Cuidado com a saúde.**



OPÇÕES DE FECHADURAS:

Vários tipos de trancamento (pág. 16). Mais segurança à sua escolha.



ACABAMENTO:

Rebites alojados para melhor acabamento.



SEGURANÇA:

Exclusivo sistema de dobra enrolada em todas as peças. Segurança para o usuário.



AJUSTÁVEL:

Pés niveladores / Sapatas niveladoras para pisos irregulares ou com desníveis.



MAIS SEGURANÇA:

Batentes protetores de borracha, reforço interno nas portas.




RESISTÊNCIA:

Portas embutidas. Dobradiças com 5 pinos internos. **Travamento em 3 pontos.** Linguetas reforçadas. **Tranquilidade e segurança.**



TECNOLOGIA:

Tecnologia e conforto para facilitar o seu dia a dia. Item opcional. Consulte um vendedor.



QUALIDADE:

Peças individuais montadas com rebite de alumínio. **Maior resistência mecânica e mais flexibilidade.**



PRATICIDADE:


Cabideiro com gancho que proporciona uma melhor organização do espaço.



A Nilko apresenta as linhas multi-uso, a maior gama de produtos do mercado internacional para os mais diversos clientes, da grande indústria ao pequeno produtor rural, temos aqui o armário ideal para você.



1 PORTA VERTICAL



Armário padrão 1 porta vertical NK 1301, NK 2301, NK 3301, NK 1331, NK 2331 e NK 3331:
2 prateleiras internas, cabideiro, 2 ganchos e trancamento triplo.

Modelo	NK 1301	NK 1331	NK 2301	NK 2331	NK 3301	NK 3331
Largura (L)	300mm	350mm	600mm	700mm	900mm	1050mm
Altura	1820mm					
Profundidade	450mm					
Peso	23kg	24kg	39kg	42kg	55kg	59kg

2 PORTAS VERTICAIS



Armário padrão 2 portas verticais NK 1302, NK 2302, NK 3302, NK 1332, NK 2332 e NK 3332:
1 prateleira interna, cabideiro (em cada compartimento), 2 ganchos e trancamento triplo nas portas.

Modelo	NK 1302	NK 1332	NK 2302	NK 2332	NK 3302	NK 3332
Largura (L)	300mm	350mm	600mm	700mm	900mm	1050mm
Altura	1820mm					
Profundidade	450mm					
Peso	24kg	25kg	41kg	44kg	58kg	63kg

Diferencial: Linha Multi-uso mais larga para armazenar capacete de motociclista.

Armários conforme NR 18 e NR 24: Norma Regulamentadora da Segurança e Saúde no Trabalho, com divisão para calçados e cabideiro, respeitando o espaço previsto na lei para a melhor acomodação dos pertences dos usuários.

Sistema Safe Locker: Fecho com trancamento triplo e reforço nas portas e na lingueta para minimizar o risco de arrombamento.



Nessa instalação: NK 1334 + NK 1702 + NK 1906 + NK 1551 + NK 1522



Nessa instalação: NK 3302 + NK 1603 + NK 2702 + NK 1510 + NK 2334



3 PORTAS VERTICAIS




Prateleira opcional, consulte um vendedor.



Modelo	NK 1303	NK 1333	NK 2303	NK 2333	NK 3303	NK 3333
Largura (L)	300mm	350mm	600mm	700mm	900mm	1050mm
Altura	1820mm					
Profundidade	450mm					
Peso	23kg	25kg	40kg	43kg	56kg	61kg

4 PORTAS VERTICAIS



Modelo	NK 1304	NK 1334	NK 2304	NK 2334	NK 3304	NK 3334
Largura (L)	300mm	350mm	600mm	700mm	900mm	1050mm
Altura	1820mm					
Profundidade	450mm					
Peso	24kg	26kg	41kg	45kg	57kg	64kg

Diferencial: Linha Multi-uso mais larga para armazenar capacete de motociclista.



Nessa instalação: NK 1102 + NK 2302 + NK 2304 + NK 1906 + NK 1502




Nessa instalação: NK 2312 + NK 3303 + NK 1323



MULTI-USO



5 PORTAS VERTICAIS



Modelo	NK 1305	NK 2305	NK 3305
Largura (L)	300mm	600mm	900mm
Altura	1820mm		
Profundidade	450mm		
Peso	25kg	42kg	58kg

6 PORTAS VERTICAIS



Modelo	NK 1306	NK 2306	NK 3306
Largura (L)	300mm	600mm	900mm
Altura	1820mm		
Profundidade	450mm		
Peso	25kg	43kg	62kg



Nessa instalação: NK 2306

Armários Multi-uso Mini

NK 1311



NK 2312



NK 3313



Modelo	NK 1311	NK 1312	NK 1313	NK 2311	NK 2312	NK 2313	NK 3311	NK 3312	NK 3313
Largura (L)	300mm			600mm			900mm		
Altura	965mm								
Profundidade	450mm								
Peso	13kg	13kg	14kg	22kg	22kg	23kg	32kg	32kg	33kg
Nº de Portas	1	2	3	2	4	6	3	6	9

OBS: disponíveis na versão simples, duplos e triplos

Criada de acordo com as requisições de nossos clientes, visam atender necessidades específicas nos mínimos detalhes, inclusive de todas as normas trabalhistas brasileiras.



ARMÁRIOS CONFORME NR 18 e 24



Armários conforme NR 18 e NR 24: Normas Regulamentadoras da Segurança e Saúde no Trabalho, indicados para ambientes insalubres. Possuem divisões que separam a roupa de trabalho da roupa pessoal e materiais de EPI.


Sistema Safe Locker: Fecho com trancamento triplo e reforço nas portas e na lingueta para minimizar o risco de arrombamento.



NK 1701
 (Armário para produtos de limpeza)



NK 1703
 (Armário arquivo)



NK 1705



Nessa instalação: NK 2702 + NK 1401 + NK 1405 + NK 1410 + NK 1420 + Lixeiras Especiais



LINHA PROFESSOR NK 1800



Armário com 4 prateleiras, 4 suportes para pastas suspensas.



Armário com 4 prateleiras.

Uma aula de qualidade.

Professores fizeram do armário com portas verticais sobrepostas Nilko um grande sucesso. Com eles, os mestres podem organizar seus materiais, roupas e acessórios.













MULTI-USO ESPECÍFICO

Ideais para armazenamento de pequenos volumes como carteiras, celulares, chaves e objetos de pequeno porte em lugares de muita circulação e que necessitam de segurança.

PODEM SER
FIXADOS NA
PAREDE.



ARMÁRIOS PARA PEQUENOS VOLUMES

<p>NK 1707 (40 portas)</p>  <p>84mm (útil)</p>  <p>136mm (útil)</p> <p>1820mm</p> <p>20mm</p> <p>360mm</p>	<p>NK 1708 (20 portas)</p>  <p>150mm (útil)</p>  <p>146mm (útil)</p> <p>1820mm</p> <p>20mm</p> <p>180mm</p>	<p>NK 1709 (10 portas)</p>  <p>150mm (útil)</p>  <p>146mm (útil)</p> <p>1820mm</p> <p>350mm</p> <p>200mm</p>	<p>NK 2709 (20 portas)</p>  <p>150mm (útil)</p>  <p>146mm (útil)</p> <p>1820mm</p> <p>350mm</p> <p>400mm</p>	<p>NK 3709 (30 portas)</p>  <p>150mm (útil)</p>  <p>146mm (útil)</p> <p>1820mm</p> <p>350mm</p> <p>600mm</p>	<p>NK 2720 (12 portas)</p>  <p>150mm (útil)</p>  <p>146mm (útil)</p> <p>1820mm</p> <p>350mm</p> <p>400mm</p>
---	--	---	---	---	---

• 10 compartimentos equipados com entrada USB* ou tomada;

• Compartimentos com capacidade para tablets de até 7 polegadas.

*Item opcional. Consulte um vendedor.

ESTES ARMÁRIOS SÃO IDEAIS PARA:



Celulares



Carteiras



Itens de Higiene

ARMÁRIOS FIXOS (PAREDES) PARA PEQUENOS VOLUMES

<p>NK 2707 (40 portas)</p>  <p>84mm</p>	<p>NK 2729 (10 portas)</p>  <p>150mm</p>	<p>NK 3729 (15 portas)</p>  <p>150mm</p>
---	--	--

Modelo	NK 2707	NK 2729	NK 3729
Largura (L)	720mm	400mm	600mm
Altura	935mm	935mm	935mm
Profundidade	220mm	350mm	350mm
Peso	28kg	19kg	28kg
Nº de Portas	40	10	15



Nessa Instalação: NK 1709 + NK 2302 + NK 3333 + NK 3304 + NK 2101



ESTANTES NILKO

<p>NK 2101</p>  <p>1820mm</p> <p>450mm</p> <p>900mm</p>	<p>NK 2102</p>  <p>1820mm</p> <p>300mm</p> <p>900mm</p>
---	---

- Capacidade carga: 60kg por prateleira;
- Padrão com 3 prateleiras encaixadas e reguláveis de 50 em 50mm;
- Colunas reforçadas em L;
- Padrão de cor: bege;
- Possui pés niveladores.

- Capacidade carga: 50kg por prateleira;
- Prateleiras com alturas reguláveis através de parafusos de 70 em 70mm;
- Colunas reforçadas em L;
- Padrão de cor: bege;
- Possui pés niveladores.

MULTI-USO ESPECÍFICO

Armários inteligentes que eliminam a necessidade de um funcionário para fazer a distribuição e a coleta de uniformes, EPI's, materiais de uso comum ao trabalho, ferramentas, planos de aula, tablets ou qualquer item de utilização de seus clientes ou funcionários.

ARMÁRIOS PROFISSIONAIS



Acompanha saco coletor em tecido

Modelo	NK 1401	NK 2401	NK 1405	NK 2405	NK 1410	NK 2410	NK 1415	NK 2415	NK 1420	NK 2420
Largura (L)	380mm Simples - 760mm Duplo									
Altura	1820mm									
Profundidade	450mm									
Peso	22kg		26kg		29kg		33kg		37kg	
Nº de Portas	01	02	05	10	10	20	15	30	20	40

Armários conforme NR 18, NR 24 e NR 36, Normas Regulamentadoras da Segurança e Saúde no Trabalho, indicados para ambientes insalubres. Possuem cabines coletoras e/ou divisórias distribuidoras.

Armário Distribuidor



PORTA DE SERVIÇO
Permite acesso a todos os compartimentos, o que facilita inspeção e troca.

CARREGAMENTO ÚNICO
Com apenas uma operação, todos os compartimentos são carregados, agilizando este processo.



RETIRADA PERSONALIZADA
Compartimentos individuais garantem a retirada das roupas de cada profissional, sem possibilidade de trocas.



Coletor



COLETA RÁPIDA
As roupas já utilizadas são colocadas diretamente no coletor, facilitando o processo.



SERVIÇO RÁPIDO
O pessoal encarregado pela manutenção retira os uniformes de forma simples do coletor de roupas.

ARMÁRIOS DISTRIBUIDORES



- Linha 2 em 1 de Armários Distribuidor, permite que o usuário tenha sempre em mãos seu uniforme de trabalho e suas roupas do dia-a-dia;
- Armários de uso individuais com divisória que isola a roupa limpa (compartimento para uniformes fornecidos pela empresa);
- Base elevada opcional.



Nessa instalação: NK 1401 + NK 1405 + NK 1410 + NK 1302 + NK 2719



Possuímos uma vasta linha de modelos de trancamento e fechaduras visando trazer conforto e praticidade para seus usuários.



OPÇÕES DE FECHADURAS CONVENCIONAIS



Chave padrão Nilko
Com exclusivo sistema que permite até 4 mil combinações de segredo. (fecho + 2 chaves)



Cadeado padrão Nilko (cadeado não incluso)



Lingueta (trancamento interno)



Fecho multiponto
Exclusiva chave multiponto muito mais resistente a fraudes e cópias indevidas

SOLUÇÕES DE FECHADURAS ESPECIAIS

Cadeado com códigos - sem chave mestra



Azul



Cinza



Bege

SOLUÇÕES DE FECHADURAS ESPECIAIS SEM CHAVE



Fecho com moedas ou fichas



Fecho com moedas (vista interna) - Modelo sem coletor (disponível modelo com coletor de moedas e fichas). Consulte vendedor



Fecho com códigos | sem chave mestra (giratório)



Fecho Código Numérico (Mecânico)

O trancamento da porta ocorre pela escolha da senha no painel. Os números não precisam respeitar a ordem digitada. Por exemplo: se foi digitado 123, o armário também abrirá com 321. (válido a escolha e não a ordem).

- Senha cadastrada pelo usuário;
- Dispensa o uso de pilhas;
- Chave mestra para gerenciamento.



Fecho Eletrônico

Fecho com sistema de senha de acesso eletrônico fixa ou livre. Acompanha chave, caso a senha seja esquecida e bateria de emergência, caso acabem as pilhas. (válido a escolha e a ordem).

- Opção senha livre – cadastrada pelo usuário a cada abertura da porta.
- Opção senha fixa – cadastrada previamente pelo administrador das portas.

OPCIONAIS


Os armários Nilko podem receber opcionais para completar e facilitar a vida do usuário. Para conhecer toda a linha de opcionais consulte o vendedor.



Carregador USB
Para carregar telefones e outros dispositivos portáteis.
Item opcional. Consulte um vendedor.



Visor Policarbonato



Porta-objeto grande



Porta-objeto pequeno



Toalheiro interno (linha 500mm)



CORES

Os armários Multi-Useo Nilko utilizam tintas antimicrobianas que inibem a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada e garantem um alto nível de higiene evitando a presença de micro-organismos prejudiciais à saúde. O padrão básico de acabamento de toda a linha de armários Nilko é o bege. Cores das portas a definir.



Nessa instalação: NK 2302 + NK 1322 + NK 1922 + NK 1906

VENTILAÇÃO

Opções para sistema de ventilação extra nas portas dos armários Nilko não agregam custo adicional.

VENTILAÇÃO REDONDA HORIZONTAL



Melhora a circulação interna de ar mantendo a harmonia no design do conjunto.

VENTILAÇÃO QUADRADA HORIZONTAL



Pequenos retângulos superiores e inferiores melhoram a circulação de ar.

VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL 13.5



VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL 5.5



Maior circulação de ar, é perfeita para a fácil visualização da parte interna.

Maior discrição interna sem abrir mão da circulação de ar entre os compartimentos.

VENEZIANAS



Ideal para qualquer necessidade, é a solução tradicional de ventilação extra.

Nossa linha de acessórios vem para completar com produtos que auxiliam na manutenção e contribuem para montagem de ambientes mais agradáveis aos seus usuários.

PORTA-CHAVES - LINHA NK 3000

NK 3080
(80 chaves)



Chaveiro com identificação Parafusos e buchas para fixação Tarjeta numerada




Modelo	Dimensões (LxHxP-mm)	Quantidade
NK 3020	235 x 330 x 70	20 chaves
NK 3040	395 x 330 x 70	40 chaves
NK 3060	395 x 540 x 70	60 chaves
NK 3080	395 x 540 x 70	80 chaves
NK 3120	560 x 760 x 70	120 chaves
NK 3180	560 x 760 x 70	180 chaves

Consulte a fábrica para configurações diferenciadas.

BASE E PÉ ELEVADO EM AÇO INOXIDÁVEL

Fabricado 100% em aço inoxidável. AISI 439 pintado.

NK 1510
(pé)



Para as bases / pés em aço inox, garantia estendida de 5 anos, contra defeito de pintura ou corrosão.*

LINHA NK 1100 - CHAPÉU (COBERTURA SUPERIOR)



Larguras confor me modelo do armário.


BASE ELEVADA COM ASSENTO

NK 1600
(madeira de lei ou madeira ecológica)



Disponível também em madeira ecológica. (modelo NK 2010)

NK 1900
(aço galvanizado)



AUMENTA A VIDA ÚTIL DE SUA INSTALAÇÃO!

GARANTIA NILKO 10 ANOS

Bases elevadas disponíveis para todos os armários. Bases modelo NK 1600 e NK 1900 não estão disponíveis para os modelos NK 1707, NK 1708 e NK 1709. *Para ambientes/locais de instalação aprovados pela Nilko.

BANCOS SIMPLES

NK 1906
(aço galvanizado)



NK 1607
(aço inox)



NK 1609



NK 2018
(banco cabideiro de madeira ecológica)




Resultado de uma composição de madeira e plástico, a madeira ecológica oferece conforto, ótimo acabamento e durabilidade para quem procura bancos e bases elevadas para completar a instalação do vestiário. Além disso, o produto não solta farpas e pode ser utilizado em ambientes externos, pois aceita a aplicação de verniz e não sofre ataque de pragas como fungos e cupins.

LONGARINAS


NK 6112

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário.
- 2 lugares em alumínio e aço inox;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg.



NK 6110

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário.
- 3 lugares em alumínio e aço inox;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg.



NK 6012

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário.
- 2 lugares em alumínio e aço inox com assentos estofados;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg.



NK 6010


- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário.
- 3 lugares em alumínio e aço inox com assentos estofados;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg.





PROJETOS DE PRODUTOS PERSONALIZADOS

Qualquer que seja a sua ideia ou necessidade, a Nilko produz a solução ideal. Desenvolvemos o projeto sob medida para o seu espaço sem cobrar nada por isso.



PROJETOS DE LAYOUTS PERSONALIZADOS

Mesmo antes de seu vestiário ou ambiente estar pronto com os armários da Nilko, você tem condições de visualizá-lo com antecedência utilizando nossa ferramenta para elaboração de layout. Com ela fica mais fácil idealizar a disposição dos produtos e dos espaços em seu ambiente.



Nessa instalação: NK 3304 + NK 1503 + NK 1608

EXEMPLO DE ARMÁRIOS ESPECIAIS

Há mais de 30 anos executando projetos personalizados para nossos clientes, contamos com uma área de engenharia preparada para atender as mais diversas demandas.

NK 084278



Armário com suporte especial para EPJs (luvas, jalecos e botas) desenvolvido para indústria frigorífica.

NK 087551



Armário com cofre interno para guardar com segurança pertences pessoais de valor.

NK 085841



Gaveteiro com divisórias criadas para armazenar documentos bancários.



Projeto-layout Nilko



Foto da instalação final Modelos: NK 3304 + NK 1503 + NK 1906



Projeto-layout Nilko



Foto da instalação final Modelos: NK 3302 + NK 3305

■ Nilko Tecnologia LTDA

Rua Apucarana, 516 - Pinhais, Paraná | CEP: 83324-450
55 (41) 3661.1800 - fax 55 (41) 3661.1820

- SAC 0800 645.1801
- nilko.com.br/armarios
- armarios@nilko.com.br

 /nilkoarmarios

 @nilkoarmarios

 (41) 99225.2745

Nilko

...qualität und design



Unidade Fabril 1

Rua Apucarana, 516 – Emiliano Pernetá
Pinhais - PR | CEP: 83324-450

Unidade Fabril 2

Rua Alto Paraná, 1453 – Emiliano Pernetá
Pinhais - PR | CEP: 83324-380

Unidade Fabril 3

Rua José Caetano de Oliveira, 843 - Distrito Industrial
Palmeira - PR | CEP: 84130-000



utilize o nosso
QR Code para
obter mais
informações
sobre nossos
produtos.

Lote 0001/2017

