



SISTEMAS Q-RAILING

A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUALQUER PROJETO DE GUARDA-CORPOS





CONCRETIZE SUA VISÃO

BEM-VINDO À Q-RAILING, SEU FORNECEDOR DE SISTEMAS DE GUARDA-CORPOS COM DESIGN INOVADOR E DE ALTA QUALIDADE. NOSSOS SISTEMAS OFERECEM SUPORTES E CORRIMÕES PARA DEGRAUS E ESCADAS, BARREIRAS DE SEGURANÇA EM VARANDAS E ENTRE ANDARES.

Este folheto fornece uma visão geral de nossa gama completa de sistemas, desenvolvidos a partir de nossos produtos modulares e de qualidade. A Q-railing oferece sistemas totalmente modulares e mais de 4000 peças individuais, todas elas muito rápidas e fáceis de instalar. Dessa forma, é possível combinar elementos de vários sistemas para criar um visual completamente novo. Com a Q-railing, suas possibilidades de design são, de fato, infinitas!

Para mais informações sobre todos nossos sistemas e produtos, visite www.q-railing.com, onde poderá entrar na loja virtual ou solicitar uma cópia de nosso catálogo de produtos.

POR QUE A Q-RAILING?

QUALIDADE

Obtenha a alta qualidade que seus projetos exigem

- Superfícies com acabamentos da mais alta qualidade
- Medições e tolerâncias extremamente precisas
- A Q-railing é certificada conforme a norma ISO 9001:2015

FÁCIL DE ENCOMENDAR

Comece sua obra sem atrasos

- 99% de nossos produtos estão disponíveis em estoque
- Consultores de vendas sempre à sua disposição
- Loja virtual disponível 24h, de segunda a segunda, e encomendas por telefone ou e-mail em horário comercial

UMA GRANDE VARIEDADE

Uma vasta gama de sistemas de guarda-corpos à sua disposição

- Sistemas totalmente modulares – misture e combine estilos e sistemas
- Formas redondas, retangulares, ovais e planas
- Peças em aço inoxidável de alta qualidade 304, 316 ou 2205, em alumínio, aço com revestimento em pó, madeira ou zamak

SEGURANÇA

Todos os nossos produtos e sistemas foram intensivamente testados

- Sistemas testados e aprovados em conformidade com as principais normas e regras europeias
- Marcação CE em todos os produtos Q-railing. Solicite nossa documentação de desempenho
- Todos os produtos são testados no laboratório de testes da Q-railing

- Segurança garantida com a certificação de instituições internacionais e de testes e das principais autoridades competentes

INOVAÇÃO

Oferecemos sempre o melhor e mais avançado resultado final

- Diversos produtos e melhorias de produtos lançados anualmente
- Objetos BIM, desenhos em CAD e outras especificações técnicas para download no site www.q-railing.com
- Software Q-PAC (cálculo de ancoragem profissional) para calcular qual Q-anchor usar: baixe-o gratuitamente no site www.q-railing.com
- Desenvolvimento constante de novas soluções que agilizam e facilitam as instalações
- Produtos desenvolvidos para dispensar o uso de soldagem

DESIGN

Nosso enfoque em design traz ótimos resultados

- Design atemporal concebido pela nossa equipe de projetos e designers premiados
- Modelos simples e diretos com métodos de fácil instalação, permitindo uma redução significativa dos custos de montagem
- Segurança e praticidade sempre garantidas



CONTEÚDO

SISTEMAS DE GUARDA-CORPOS EM VIDRO

FIXAÇÃO LINEAR

EASY GLASS® HYBRID	4
EASY GLASS® SLIM	6
EASY GLASS® PRO	8
EASY GLASS® MAX	10

FIXAÇÃO PONTUAL

EASY GLASS® MOD 61-62	12
EASY GLASS® MOD 6000-6400	13
EASY GLASS® MOD 0763	14
EASY GLASS® MOD 4762	15
EASY GLASS® MOD 0760-0766	16
EASY GLASS® MOD 4747	17
EASY GLASS® MOD 0742-0749	18
EASY GLASS® JULIET BALCONY	19

SISTEMAS DE GUARDA-CORPOS COM MONTANTE

DUO LINE	20
LINEAR LINE	22
SQUARE LINE®	24
Q-LINE	26

Q-LIGHTS

28

ULTRA RANGE

30

D LINE

31






INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

EASY GLASS® HYBRID O MELHOR DE DOIS MUNDOS

O EASY GLASS® HYBRID É O SISTEMA DE GUARDA-CORPO MAIS LEVE E ECONÔMICO DA Q-RAILING. ELE FOI PROJETADO PARA SER FÁCIL DE INSTALAR E EXIGIR POUCA MANUTENÇÃO.

Você pode usar o Easy Glass® Hybrid como uma balaustrada de vidro inteiriça montada entre duas paredes. Com o tubo de encaixe mais longo, é possível criar uma balaustrada sem montante com até 3000 mm de largura. Caso o projeto precise de uma balaustrada mais longa, basta acrescentar os montantes achatados. A estrutura modular do sistema é extremamente flexível e permite que você use quantos montantes desejar.


Os montantes de aço estão disponíveis em quatro tamanhos diferentes, dois para montagem superior e dois para montagem lateral. As peças de alumínio estão disponíveis com efeito de prata escovada ou na versão bruta. Todas são finas e elegantes, contribuindo para um visual minimalista que oferece máxima transparência.



- Solução econômica em balaustradas de vidro
- Perfil de base de alumínio leve
- Até 3000* mm entre os montantes
(*dependendo das exigências específicas do país)
- Pode ser montado com ou sem montantes achatados
- Dispensa ancoragem na instalação – requer apenas parafusos e buchas.
- Conta com um sistema de drenagem de água integrado



Projetado para:	Uso leve a moderado
Uso:	Interno e externo
Variiedades:	Montagem superior e lateral
Aplicações:	Balaustradas
Material:	Alumínio (prata escovada ou bruto) e aço revestido RAL 7047
Preenchimentos:	Vidro
Espessura do vidro:	8 a 13,52 mm
Acabamento superior:	Tubo para encaixe em vidro – disponível em vários tamanhos



Linear Light como uma opção complementar

Complemente sua balaustrada Easy Glass Hybrid sem qualquer dificuldade com os sistemas de iluminação Q-lights Linear Light. Estão disponíveis vários tipos de iluminação, incluindo luzes brancas quentes ou frias e coloridas RGB. A instalação é fácil. Com apenas um clique, as faixas de LED são instaladas e escondidas da vista.





BIM

EASY GLASS® SLIM

DESIGN LEVE, GRANDE IMPACTO

DEIXE TODOS BOQUIABERTOS COM SEU PROJETO. O EASY GLASS® SLIM COMBINA DESIGN PERFEITO E TRANSPARÊNCIA IDEAL COM UMA SOLUÇÃO ECONÔMICA EM BALAUSTRADAS DE VIDRO. A LEVEZA DO EASY GLASS SLIM FACILITA O MANUSEIO DO PERFIL DE BASE NO LOCAL DE MONTAGEM, O QUE POUPA MUITO TEMPO DE INSTALAÇÃO!

O Easy Glass® Slim é uma solução completa e econômica para uso interno e externo. Ele é perfeito para residências, edifícios comerciais, lojas e muito mais – em qualquer lugar que precise de um visual minimalista e transparente, para uso privativo e coletivo.

Com o sistema de segurança exclusivo Safety Wedge, a instalação de painéis de vidro é rápida e fácil. O Easy Glass Slim é um ótimo exemplo de como design, segurança e funcionalidade podem caminhar lado a lado, o que faz dele a escolha ideal para escadas, varandas e outras soluções residenciais ou comerciais em guarda-corpos.






Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado


Para criar um efeito ainda mais sofisticado, você pode iluminar o sistema Easy Glass Slim com o Q-lights Spotlight ou o Linear Light, tanto em ambientes internos quanto externos. Escolha a opção de espaçamento iluminado mais adequada ou opte por um feixe de luz ambiente ou funcional contínuo.



- Solução econômica em balaustradas de vidro
- Perfil de base de alumínio leve
- Instalação rápida e fácil – não requer soldagem
- Disponível com revestimento em aço inoxidável e alumínio com efeito de aço inox
- Conta com um sistema de drenagem de água integrado



Easy Glass® Slim
Montagem superior /
Montagem na lage



Easy Glass® Slim
Montagem lateral

Projetado para:	Uso leve a moderado
Uso:	Interno e externo
Variedades:	Montagem superior, na base e lateral
Aplicações:	Escadas e balaustradas
Material:	Alumínio (efeito de aço inox ou bruto)
Preenchimentos:	Vidro
Espessura do vidro:	12 a 21,52 mm
Acabamento superior:	Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional





EASY GLASS® PRO ALINHAMENTO FÁCIL

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION


BIM


EASY GLASS® PRO: O ÚNICO PERFIL DE BASE QUE PERMITE AFINAR O AJUSTE DE CADA PAINEL DE VIDRO DE UM SÓ LADO. O PRO É A SOLUÇÃO IDEAL PARA SITUAÇÕES DE MONTAGEM DIFÍCEIS.

Com o Easy Glass Pro você pode fazer todos os ajustes necessários no vidro do lado em que está realizando a instalação – sem parafusos, andaimes ou ferramentas especiais!

O sistema inclui cinco modelos de perfil de base: dois para montagem superior e três para montagem lateral. Você pode facilmente ajustar os painéis de vidro até 10 mm, em qualquer direção, usando o exclusivo sistema Safety Wedge – tudo de um só lado do sistema de guarda-corpo!

Os perfis Easy Glass Pro são instalados sem necessitar de parafusos de ancoragem, pois usam sistemas de ancoragem de cabeça sextavada mais simples e econômicos. Além disso, os perfis de montagem superior não precisam de tantas ancoragens quanto os outros sistemas. Os perfis F (para montagem superior) e os perfis Y (para montagem lateral) são exclusivos da linha Pro. Eles são concebidos especialmente para pisos não acabados, tornando possível instalá-los mais próximos da extremidade do concreto. A novidade na série Pro é o perfil de base Inverse, que pode ser usado como uma opção de montagem lateral em varandas.





Easy Glass® Pro, montagem superior
 Easy Glass® Pro F, montagem superior
 Easy Glass® Pro, montagem lateral
 Easy Glass® Pro Y, montagem lateral
 Easy Glass® Pro Inverse, montagem lateral

- Toda a montagem é realizada pelo lado interno da balaustrada
- Usa parafusos de ancoragem de cabeça sextavada econômicos em vez de parafusos de ancoragem de cabeça achatada
- Os perfis de base de montagem superior exigem menos parafusos que outros sistemas
- O perfil de base F pode ser instalado diretamente na extremidade de uma varanda
- Instalação rápida e fácil - não requer soldagem
- Indicado para as situações mais complexas de montagem
- Sistema de drenagem de água integrado




Projetado para: Uso leve a moderado
Uso: Interno e externo
Variedades: Montagem superior, na base e lateral
Aplicações: Escadas e balaustradas
Material: Alumínio com efeito de aço inox IX e bruto
Preenchimentos: Vidro
Espessura do vidro: 12 a 21,52 mm
Acabamento superior: Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional


- Extras:**
- Estão disponíveis pinos de conexão para conectar os perfis de base
 - O acabamento opcional em aço inoxidável IX proporciona um efeito de aço inox que elimina a necessidade de revestimento



Revestimento Linear Light exclusivo

Que tal expandir sua balaustrada Easy Glass Pro com o revestimento Linear Light, disponível exclusivamente para o perfil de base de montagem superior Easy Glass Pro? Você pode escolher entre diversos tipos de iluminação, incluindo luz branca quente ou branca fria e luz colorida RGB. A instalação é fácil. Com apenas um clique, as faixas de LED são instaladas e escondidas da vista.





INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

BIM

EASY GLASS® MAX


O PERFIL DE BASE MAIS RESISTENTE QUE EXISTE

NÃO EXISTEM LIMITES QUANDO O ASSUNTO É O EASY GLASS® MAX. O SISTEMA PODE SUPORTAR CARGAS EXTREMAMENTE PESADAS E VENTOS FORTES COM FACILIDADE.


Este sistema de balaustrada de vidro proporciona uma fantástica sensação de espaço a qualquer área pública. O Easy Glass® Max permite escolher entre quatro tipos de perfis de base diferentes, todos leves, mas muito fortes.

Além dos perfis de base normais, para montagem lateral e superior, o Easy Glass Max conta com dois perfis de base exclusivos projetados

para cobrir cantos em pisos não acabados. O perfil de base F pode ser encostado no canto do piso de uma varanda ou pode transpassá-lo. Para uma instalação perfeita, que esconde os cantos do chão, o perfil de base Y permite montagem lateral da balaustrada diretamente na extremidade da laje de concreto, na altura do piso acabado.



- Indicado para uso em áreas públicas de grande circulação
- Instalação rápida e fácil – não requer soldagem
- Conta com um sistema de drenagem de água integrado
- Revestimento em alumínio com efeito de aço inox para montagem lateral



Easy Glass® Max,
montagem
superior

Easy Glass® Max F,
montagem
superior

Easy Glass® Max,
montagem
lateral

Easy Glass® Max Y,
montagem
lateral



- Projetado para:** Uso pesado a extremamente pesado
- Uso:** Interno e externo
- Variedades:** Montagem superior, na base e lateral
- Aplicações:** Escadas e balaustradas
- Material:** Alumínio com efeito de aço inox ou efeito de aço inox (Opcional: IX)
- Preenchimentos:** Vidro
- Espessura do vidro:** 19 a 31,52 mm
- Acabamento superior:** Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional



Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

Para criar um efeito ainda mais sofisticado, você pode iluminar o sistema Easy Glass Max com o Q-lights Spotlight ou o Linear Light, tanto em ambientes internos quanto externos. Escolha a opção de espaçamento iluminado mais adequada ou opte por um feixe de luz ambiente ou funcional contínuo.





- Projetado para:** Uso leve
- Uso:** Interno e externo
- Variedades:** Montagem superior
- Aplicações:** Balaustradas
- Material:** Aço inoxidável 316 escovado
- Preenchimentos:** Vidro
- Espessura do vidro:** 12 a 17,52 mm
- Acabamento superior:** Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional
- Extras:**
- Canoplas compatíveis disponíveis
 - Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

EASY GLASS® MOD 61-62

UMA NOVA MANEIRA DE EXPRESSAR MINIMALISMO

PROCURANDO UMA SOLUÇÃO COMPLETAMENTE DIFERENTE E MINIMALISTA? O DESIGN ELEGANTE DAS PRESILHAS DE BASE DO EASY GLASS® MOD 61 E DO EASY GLASS® MOD 62 OFERECEM UM NOVO CONCEITO DE VISIBILIDADE. NÃO IMPORTA SE SEU PROJETO POSSUI DESENHOS CURVOS OU ANGULARES, SEUS PAINÉIS DE VIDRO SERÃO SEMPRE SUPORTADOS COM SEGURANÇA E ESTILO.

Escolha um dos dois formatos disponíveis: O MOD 61 é elegante e arredondado, enquanto o MOD 62 é composto por linhas quadradas angulares. Para um acabamento perfeito, não deixe de usar os encaixes de canoplas correspondentes.

- Presilhas de base para vidro com visual minimalista
- Disponível em formato redondo e retangular
- Montagem fácil através de furos alongados

- O MOD 6000 é instalado com uma única âncora e o MOD 6400 com duas
- O MOD 6000 é fornecido com um nível de bolha integrado para facilitar o nivelamento
- Sem parafusos visíveis
- O MOD 6000 conta ainda com um pino de segurança, diferente do MOD 6400
- Exige pouquíssima manutenção



- Projetado para:** Uso leve e moderado
- Uso:** Interno e externo
- Variedades:** Montagem superior
- Aplicações:** Balaustradas
- Material:** Aço inoxidável 316 escovado
- Preenchimentos:** Vidro
- Espessura do vidro:** 12 a 21,52 mm
- Acabamento superior:** Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional
- Extras:**
- Pino de segurança para presilhas de base para vidro MOD 6000 disponível
 - Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

EASY GLASS® MOD 6000-6400 SUA AFIRMAÇÃO DE ESTILO

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

ÀS VEZES, VOCÊ SÓ QUER DAR UM TOQUE DIFERENTE À SUA BALAUSTRADA. SE FOR ESTE O CASO, NÓS TEMOS O QUE PROCURA. AS PRESILHAS DE BASE EASY GLASS MOD 6000-6400 SÃO INCOMPARÁVEIS.

O Easy Glass® MOD 6000 é uma presilha para vidro original, montada na superfície e que se parece com uma concha aberta. Projetada para não precisar de manutenção, seu sistema de fixação por ancoragem fornece ainda mais resistência às balaustradas de vidro. A presilha MOD 6000 é indicada para uso leve, por exemplo, em residências e pequenos imóveis comerciais.

O Easy Glass® MOD 6400 oferece as mesmas vantagens que o Easy Glass MOD 6000, além de mais força e resistência. A presilha de base para vidro vem com o engenhoso sistema Safety Wedge e foi testada e aprovada para resistir a cargas lineares de até 1 kN/m. Como o Easy Glass MOD 6000, ela elimina a necessidade de perfurar o vidro, pois o preenchimento de vidro é preso com total segurança.

GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999-2011
NEN 2608

STATISCHE
BERECHNUNG
GEMAß DIN18008

APPROVED
to BS 6180



- Design único e inteligente
- Indicado para grampos ou presilhas para vidro
- Testado para absorver forças laterais lineares de até 1 kN
- Acabamento com canopla em aço inox

Projetado para:	Uso leve
Uso:	Interno e externo
Variiedades:	Montagem lateral
Aplicações:	Escadas e balaustradas
Material:	Aço inoxidável 304 e 316 escovado
Preenchimentos:	Vidro
Espessura do vidro:	12 a 21,52 mm
Acabamento superior:	Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional

Extras:

- Segunda fixação de ancoragem opcional
- Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado



EASY GLASS® MOD 0763

AMPLIE O VIDRO AO LONGO DA FACHADA


INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

A APARÊNCIA SUAVE E RETANGULAR DO EASY GLASS® MOD 0763 OFERECE O MELHOR DE DOIS MUNDOS: GRAÇAS AO SEU PINO PARA VIDRO REMOVÍVEL, ESTE COMPONENTE VERSÁTIL PODE SER USADO COMO GRAMPO OU PRESILHA PARA VIDRO. DE UMA FORMA OU DE OUTRA, VOCÊ CONTA COM TOTAL SEGURANÇA, BELEZA ATEMPORAL E DESIGN ATRAENTE.

Como nenhum outro, este sistema prolonga o vidro ao longo da fachada para um efeito contínuo, uniforme e transparente. Você pode instalar o MOD 0763 como uma presilha para vidro na borda inferior entre os painéis de vidro, ou colocar dois grampos na borda

inferior de cada painel e prendê-lo com pinos para vidro. De qualquer maneira, a alta qualidade do aço inoxidável pode ser usada em espaços internos e externos, em escadarias e balaustradas. O MOD 0763 é um verdadeiro espetáculo!





Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

Para criar um efeito ainda mais sofisticado, você pode iluminar o sistema Easy Glass MOD 4762 com o Q-lights Spotlight ou o Linear Light, tanto em ambientes internos quanto externos. Escolha a opção de espaçamento iluminado mais adequada ou opte por um feixe de luz ambiente ou funcional contínuo.



Projetado para:	Uso leve a moderado
Uso:	Interno e externo
Variedades:	Montagem lateral
Aplicações:	Escadas e balaustradas
Material:	Aço inoxidável 316 escovado
Preenchimentos:	Vidro
Espessura do vidro:	12 a 21,52 mm
Acabamento superior:	Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional

EASY GLASS® MOD 4762

SOFISTICAÇÃO ALIADA A SEGURANÇA

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

O ELEGANTE FORMATO RETANGULAR DO EASY GLASS® MOD 4762 É ÚNICO NO MERCADO E SIMBOLIZA O CONCEITO DE MINIMALISMO ESTÉTICO À PERFEIÇÃO.

O sofisticado grampo para vidro Easy Glass MOD 4762 é a "joia da coroa" de nosso projeto, pois combina um design de tirar o fôlego com segurança e facilidade de instalação. O MOD 4762 possui um nível de bolha integrado que simplifica o alinhamento preciso do vidro. O grampo está disponível com qualidade 316, indicado para uso interno e externo.

- Design retangular único
- Acabamento com canopla em aço inox
- Nível de bolha incorporado
- Sistema de ancoragem única (com a opção de um segundo fixador)
- Para uso interno ou externo



Projetado para: Uso leve a moderado
Uso: Interno e externo
Varietades: Montagem lateral
Aplicações: Escadas e balaustradas
Material: Aço inoxidável 304 e 316 escovado
Preenchimentos: Vidro
Espessura do vidro: 8 a 25,52 mm
Acabamento superior: Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional

Extras:

- Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado



INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

EASY GLASS® MOD 0760-0766 DESIGN MULTIFUNCIONAL DE PRIMEIRA LINHA

ENCONTRE O EQUILÍBRIO PERFEITO ENTRE DETALHES DE ALTO DESIGN EM AÇO INOXIDÁVEL E A BELA TRANSPARÊNCIA DE UMA BALAUSTRADA DE VIDRO COM O ELEGANTE GRAMPO PARA VIDRO EASY GLASS® MOD 0760-0766.

Com o MOD 0760-0766, os painéis de vidro parecem flutuar! Uma característica deste sistema é prolongar o vidro ao longo da fachada para um efeito contínuo, uniforme e transparente. Os grampos para vidro MOD 0760-0766 vêm em três tamanhos diferentes, disponíveis com um ângulo fixo ou ajustável que se adapta facilmente às suas necessidades. As variantes com ângulo fixo contam com um nível de bolha embutido. Cada grampo para vidro apresenta encaixes de fechamento, garantindo que o sistema oferece a máxima segurança.

- Grampo para vidro disponível em três tamanhos
- Ideal para superfícies compactas e montagens complicadas
- Instalação de ancoragem única
- Oferece uma capacidade de ajuste simples
- Os MOD 0760, 0761 e 0762 contam com um nível de bolha embutido



- Projetado para:** Uso leve a moderado
Uso: Interno e externo
Variades: Montagem lateral
Aplicações: Escadas e balaustradas
Material: Aço inoxidável 316 escovado
Preenchimentos: Vidro
Espessura do vidro: 8 a 21,52 mm
Acabamento superior: Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional
- Extras:**
- Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

EASY GLASS® MOD 4747 QUADRADO MINIMALISTA

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

DESEJA COMBINAR UM FORMATO QUADRADO MINIMALISTA COM UMA VISTA SEM IGUAL? ESCOLHA O EASY GLASS® MOD 4747. O DESIGN EXTREMAMENTE MODERNO DESTA GRAMPO QUADRADO PARA VIDRO DÁ VIDA AO SEU PROJETO.

O MOD 4747 é a solução quadrada minimalista da linha Easy Glass, ideal para edifícios comerciais pequenos ou residenciais. Com este modelo, tudo o que você verá é vidro transparente com um pequeno elemento em aço inox. Feito de aço inox com qualidade 316, este elegante grampo para vidro é indicado para uso interno e externo. Além disso, ele é fácil de instalar – o MOD 4747 apresenta uma barra roscada equipada com um parafuso de fixação extremamente seguro. Pense em modernidade, escolha o quadrado minimalista!

- Instalação fácil com uma barra roscada equipada com um parafuso de fixação extremamente seguro
- Transparência máxima
- Design minimalista
- Para uso interno e externo



- Projetado para:** Uso leve a moderado
Uso: Interno e externo
Variedades: Montagem lateral
Aplicações: Escadas e balaustradas
Material: Aço inoxidável 304 e 316 escovado
Preenchimentos: Vidro
Espessura do vidro: 8 a 25,52 mm
Acabamento superior: Tubo para encaixe em vidro, perfil em U, proteção para extremidades e/ou corrimão adicional
- Extras:**
- Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

EASY GLASS® MOD 0742-0749

UMA PERSPECTIVA CLARA

FLEXIBILIDADE É TUDO NESTA SÉRIE – ELA OFERECE UMA SELEÇÃO DE MÉTODOS DE FIXAÇÃO E DE FOLGAS ENTRE PAREDE E VIDRO! A BASE FOI PROJETADA PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DOS PAINÉIS DE VIDRO DE FORMA PERFEITAMENTE ALINHADA.

Enquanto os outros grampos para vidro na linha permitem que você refine o alinhamento do vidro antes de começar a instalação, com o Easy Glass® MOD 0749 é possível fazer ajustes em qualquer fase do processo.

Os grampos para vidro Easy Glass® MOD 0742-0749 podem ser usados com âncoras mecânicas em paredes de concreto ou com parafusos que se prendem a vigas de metal. Seu design arredondado é versátil e pode ser combinado com diversos visuais.

- Alinha painéis de vidro com facilidade em qualquer estágio durante o processo de instalação
- Disponível em vários comprimentos (Ø 50, 60 ou 70)
- Conta com dois métodos diferentes de fixação (por ancoragem mecânica ou parafuso)
- Oferece uma opção de folgas entre o concreto e o vidro





Linear Light como uma opção complementar

Para acrescentar mais um toque de elegância, escolha um tubo de encaixe de alumínio e ilumine sua varanda francesa com o Q-lights Linear Light. Estão disponíveis vários tipos de iluminação, incluindo luzes brancas quentes ou frias e coloridas RGB. A instalação é fácil. Com apenas um clique, as faixas de LED são instaladas e escondidas da vista.

Projetado para:	Uso leve a moderado
Uso:	Interno e externo
Variades:	Montagem na parede
Aplicações:	Varandas
Material:	Aço inoxidável 316 escovado ou alumínio com efeito de aço inox IX
Preenchimentos:	Vidro
Espessura do vidro:	8 a 21,52 mm
Acabamento superior:	Tubo de encaixe



INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

EASY GLASS® JULIET BALCONY VARANDA FRANCESA – MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA

PROCURANDO POR UM SISTEMA DE VARANDAS FRANCESAS DESLUMBRANTE E TOTALMENTE SEGURO? O EASY GLASS® JULIET BALCONY É A RESPOSTA. COM A OPÇÃO DE FLANGES PARA PAREDE REDONDOS OU QUADRADOS, VOCÊ PODE CRIAR UM VISUAL TRANSPARENTE E AREJADO NUM PISCAR DE OLHOS.

É extremamente fácil instalar com o Easy Glass® Juliet Balcony. Basta colar os flanges de parede nos tubos de encaixe para vidros, posicionar os perfis de borracha no vidro e fixar o vidro nos tubos de encaixe. Os flanges são facilmente fixados na parede por meio de ancoragem química.

Este sistema oferece a opção especial de escolha entre fixação horizontal ou vertical – escolha a que melhor se encaixa ao visual

que pretende. De uma forma ou de outra, você poderá criar varandas francesas de até 2,5 metros de largura. O sistema Easy Glass Juliet balcony cumpre com as mais recentes normas de segurança internacionais.

- Instalação rápida com cola e presilhas
- Permite fixação horizontal e vertical
- Flexibilidade de altura e largura
- Crie uma varanda francesa de até 2,5 metros de largura
- Ancoragens invisíveis na parede





DUO LINE


DESIGN INDUSTRIAL A UM PREÇO ACESSÍVEL

DUO LINE É UM SISTEMA DE GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE DESIGN INDUSTRIAL MODERNO. A COMBINAÇÃO DOS MONTANTES NA COR CINZA ANTRACITE COM O AÇO INOXIDÁVEL É MARCANTE... E ECONÔMICA TAMBÉM!

Indicado tanto para uso interno como externo, o Duo Line tem um visual industrial moderno e está disponível para montagem superior, lateral e na base. Se está preocupado com o orçamento, nossas balaustradas em alumínio e conectores em zamak manterão seus custos controlados. Designers simplesmente adoram a maneira como

nossos montantes revestidos com antracite cinza altamente resistentes a riscos combinam com aço inox, criando um sistema de guarda-corpos incrível. Eles podem ser combinados com barras verticais ou preenchimentos de vidro para criar o visual desejado. Não é necessário furar ou cortar – e nada de parafusos que distraiam a visão.





Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

Para criar um efeito ainda mais sofisticado, você pode iluminar o sistema Duo Line com o Q-lights Spotlight ou o Linear Light, tanto em ambientes internos quanto externos. Escolha a opção de espaçamento iluminado mais adequada ou opte por um feixe de luz ambiente ou funcional contínuo.



- Acessível por ter montantes em alumínio e conectores em zamak
- Instalação rápida – os adaptadores são facilmente encaixados nos montantes
- Cria uma vista ampla
- Projetado e testado para absorver forças laterais lineares de até 1 kN
- Altamente resistente a riscos

Projetado para:	Uso leve a moderado
Uso:	Interno e externo
Indicado para:	Montagem superior, na base e lateral
Aplicações:	Escadas e balaustradas
Material:	Alumínio e zamak revestidos em pó cinza antracite
Preenchimentos:	Barras ou vidro com presilhas, grampos para vidro (aranha) ou tubo de encaixe para vidro
Espessura do vidro:	8 a 12,76 mm, dependendo dos suportes para enchimento de vidro escolhidos
Acabamento superior:	Pode ser combinado com corrimões redondos ou retangulares, em aço inox ou em madeira





LINEAR LINE

LINHAS PRECISAS, FORMAS PLANAS

O LINEAR LINE É UM SISTEMA DE MONTANTES EM AÇO INOX 316 DE LINHAS PRECISAS E FORMAS PLANAS, SEM PARAFUSOS VISÍVEIS QUE POSSAM OBSTRUIR O RESULTADO FINAL.

Os componentes em aço inoxidável são fixados nos adaptadores através de um simples mecanismo, enquanto os adaptadores são encaixados no próprio montante. Com o novo sistema de suporte do Linear Line, você não precisa furar para prender o vidro. Você pode optar por preenchimentos de barra vertical ou vidro, que podem ser encaixados com presilhas ou suportes, conseguindo assim o resultado final perfeito!

- Instalação rápida – basta empurrar e encaixar os adaptadores nos montantes
- Sistema completo que inclui uma vasta gama de preenchimentos
- Sem a necessidade de furos ou soldas
- Projetado e testado para absorver forças laterais lineares de até 1 kN
- Sem parafusos visíveis



Projetado para: Uso leve a moderado
Uso: Interno e externo
Indicado para: Montagem superior, na base e lateral
Aplicações: Escadas e balaustradas
Material: Aço inoxidável 316 escovado
Preenchimentos: Barras ou vidro com presilhas
Espessura do vidro: 8 a 13,52 mm, dependendo dos suportes para enchimento de vidro escolhidos
Acabamento superior: Pode ser combinado com corrimões redondos ou retangulares, em aço inox ou em madeira


Extras:

- Terminais para montantes compatíveis disponíveis
- Pino de segurança para presilhas de vidro disponível



Acrescente luz para criar um ambiente ainda mais sofisticado

Crie uma atmosfera singular e aumente a segurança com Q-lights Spotlight ou Linear Light em sua balaustrada Linear Line, em ambientes internos ou externos. Escolha a opção de espaçamento iluminado mais adequada ou opte por um feixe de luz ambiente ou funcional contínuo.





SQUARE LINE® A GEOMETRIA DA ELEGÂNCIA

VALORIZE SEU PROJETO COM O SQUARE LINE®, A ÚLTIMA RESPOSTA EM DESIGN RETANGULAR DA DÉCADA. O SQUARE LINE É A PROVA DO QUÃO SIMPLES UM BOM DESIGN PODE SER.

As linhas e ângulos precisos deste sistema de montantes transformarão seus projetos com componentes retilíneos e visual moderno. O Square Line está disponível em três versões: Square Line® 40x40, para um visual 100% quadrado; o robusto Square Line® 60x30, com montantes mais

espessos para suportar cargas mais pesadas; e Square Line® 40x10, como uma solução para guarda-corpos. A modularidade de todos os sistemas Q-railing permite combinar o Square Line com outros componentes de qualquer outro sistema da gama.





- Disponível em três versões: 40x40, 60x30 e 40x10
- Quadrado, ângulos geométricos e linhas precisas
- Inclui uma vasta gama de componentes quadrados modulares
- Testado para absorver forças laterais lineares de até 1 kN
- As opções de preenchimento incluem barras, cabos, Easy Q-web ou vidro com presilhas, suporte ou grampos para vidro (aranha).



- Projetado para:** Uso leve a moderado
- Uso:** Interno e externo
- Indicado para:** Montagem superior, na base e lateral
- Aplicações:** Escadas, balaustradas e parede
- Material:** Aço inoxidável 304 e 316 escovado
- Preenchimentos:** Barras, cabos, Easy Q-web ou vidro com presilhas, suporte ou grampos para vidro (aranha)
- Espessura do vidro:** 6 a 17,52 mm, dependendo dos suportes para enchimento de vidro escolhidos
- Acabamento superior:** Pode ser combinado com corrimões redondos ou retangulares, em aço inox ou em madeira

Extras:

- Terminais para montantes compatíveis disponíveis



Q-lights como uma opção complementar

Para suporte extra e um toque refinado, instale Q-lights Linear Light ou Spotlight em seu corrimão. Estão disponíveis vários tipos de iluminação, incluindo luzes brancas quentes ou frias e coloridas RGB. A instalação é fácil. Com apenas um clique, as faixas de LED ou Spotlight são instaladas e escondidas da vista.



Q-LINE O CLÁSSICO ATEMPORAL

SE VOCÊ PREFERE FORMAS ARREDONDADAS, NOSSA LINHA CLÁSSICA Q-LINE OFERECE A MELHOR SELEÇÃO DE COMPONENTES COM POSSIBILIDADES ILIMITADAS.

O que torna o Q-line um verdadeiro clássico são suas formas minimalistas e simples, em aço inoxidável escovado ou polido que nunca sai de moda. O Q-line inclui uma variedade incrível de

componentes pré-fabricados de alta qualidade. Da transparência dos guarda-corpos em vidro às linhas ininterruptas dos preenchimentos de barra, cabo ou rede, o Q-line tem certamente aquilo que você precisa.

**APPROVED
to BS 6180**



Acrescente luz para dar mais sofisticação

Crie uma atmosfera singular e aumente a segurança com Q-lights Spotlight ou Linear Light em sua balaustrada Q-line, em ambientes internos ou externos. Escolha a opção de espaçamento iluminado mais adequada ou opte por um feixe de luz ambiente ou funcional contínuo.



- Possibilidades de design ilimitadas
- Visual atemporal
- Grande variedade de componentes modulares pré-fabricados
- Disponível com várias opções de preenchimento
- Não requer solda – basta colar, furar e cortar

Projetado para:	Uso leve a moderado
Uso:	Interno e externo
Indicado para:	Montagem superior, na base e lateral
Aplicações:	Escadas e balaustradas
Material:	Aço inoxidável 304 e 316 escovado e polido
Preenchimentos:	Barras, cabos, Easy Q-web ou vidro com presilhas, grampos para vidro (aranha) ou tubo de encaixe para vidro
Espessura do vidro:	6 a 17,52 mm, dependendo dos suportes para enchimento de vidro escolhidos
Acabamento superior:	Pode ser combinado com corrimões redondos ou retangulares, em aço inox ou em madeira

Extras:

- Terminais para montantes compatíveis disponíveis
- Pino de segurança para presilhas de vidro disponível



Q-LIGHTS VENHA PARA A LUZ

DÊ MAIS DIMENSÃO À SUA BALAUSTRADA ACRESCENTANDO ILUMINAÇÃO LED. COM UMA LINHA QUE INCLUI LÂMPADAS CLÁSSICAS E FAIXAS DE ILUMINAÇÃO CONTEMPORÂNEAS, VOCÊ PODE CRIAR UMA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO EFICIENTE PARA QUALQUER BALAUSTRADA.

O sistema Q-lights cria uma atmosfera singular e aumenta a segurança da sua balaustrada, além de incluir tudo o que você precisa para instalar lâmpadas LED duráveis e facilmente ajustáveis em um guarda-corpo, em ambientes internos ou externos.

É possível posicionar a iluminação de forma espaçada ou contínua, com intensidade de luz ambiente ou funcional. O Q-lights é totalmente compatível com várias balaustradas de vidro Q-railing.

Q-lights Linear Light

Imagine usar uma bela luz ambiente para tornar sua balaustrada ainda mais especial. O Q-lights Linear Light oferece várias opções de iluminação LED para corrimãos, tubos de encaixe e revestimentos de perfis de base. Você pode aprimorar seu sistema Easy Glass Juliet Balcony com elementos Linear Light. Todas as soluções oferecem um fluxo contínuo e linear de luz que contribui tanto para a segurança quanto para a beleza do ambiente.

Estão disponíveis vários tipos de iluminação, incluindo luzes brancas quentes ou frias e coloridas RGB. Você também pode ajustar o brilho para criar o clima perfeito para o seu espaço. A instalação é fácil. Com apenas 1 clique, as faixas de LED são instaladas e escondidas da vista.

Uso: Interno e externo

Variiedades: Luz branca quente (24 V, IP20 para uso interno / IP66 para uso externo), luz branca fria (24 V, IP20 para uso interno / IP66 para uso externo) ou luz colorida RGB (24 V, IP20 para uso interno)

Aplicações: Escadas, balaustradas, varandas francesas e corrimãos de parede

- Faixas de LED para luzes brancas quentes, frias ou luzes coloridas RGB
- Perfis de plástico transparente ou fosco de alta qualidade que cobrem as tiras de LED e evitam ofuscamento
- Pré-preparado para fiação – sem cabos visíveis
- Sistema adaptador que transforma tubos de encaixe em corrimãos iluminados
- O tubo de encaixe especialmente projetado do sistema Linear Light permite ajustar uma faixa de LED para brilhar na frente ou atrás do vidro
- Revestimento de alumínio com efeito de aço inox para o perfil de base de montagem superior Easy Glass Pro
- Também indicado para reciclar o visual em uma reforma



Q-lights Spotlight

Disponível em uma versão de 24V para uso interno e externo e em uma versão de 12V mais econômica. Cada lâmpada LED é pré-preparada para instalação, a fim de proporcionar o encaixe perfeito no corrimão com a tecnologia de um único clique. O Q-lights pode ser instalado em um tubo de Ø 42,4 ou Ø 48,3 mm de diâmetro (paredes com 2 mm de espessura), podendo ser usado com qualquer um dos nossos corrimãos redondos.

Uso: Interno e externo

Variiedades: 12V (IP20 para uso interno / IP66 para uso externo) e 24V (IP 66 para uso interno e externo)

Aplicações: Escadas, balaustradas e corrimãos de parede

- Lâmpadas de LED ajustáveis pré-preparadas para instalação
- Cabos escondidos
- Para tubos em aço inoxidável redondos de Ø 42,4 ou Ø 48,3 mm de diâmetro (2 mm de espessura)
- As lâmpadas LED nunca ficam quentes ao toque quando estão acesas
- À prova de poeira e totalmente resistente à umidade



Projetado para: Uso leve
Uso: Interno e externo
Indicado para: Montagem superior e na parede
Aplicações: Escadas, balaustradas e barreiras para piscinas
Material: Aço inoxidável 2205 escovado
Preenchimentos: Vidro com presilha de vidro MOD 28
Espessura do vidro: 6 a 12,76 mm
Acabamento superior: Corrimão adicional

Extras:

- Terminais para montantes compatíveis disponíveis
- Pino de segurança para presilha de vidro MOD 28 (qualidade 2205) disponível



ULTRA RANGE

RESISTÊNCIA NOTÁVEL GARANTIDA



O ULTRA RANGE É O PRIMEIRO E ÚNICO SISTEMA DE GUARDA-CORPOS Q-RAILING FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL 2205, O QUE O TORNA EXTREMAMENTE RESISTENTE A CORROSÕES.

O Ultra Range oferece uma qualidade única, com alta resistência a manchas e corrosão. Graças aos seus materiais duráveis e resistentes a corrosão, esta gama é ideal para piscinas e regiões litorâneas. Os componentes apresentam cantos arredondados e superfícies inclinadas, que ajudam a evitar a aderência de substâncias que possam causar corrosão. O Ultra Range vem com 2 anos de garantia*.

- Extremamente resistente a corrosão
- Indicado para regiões litorâneas e áreas com piscina
- Não requer soldagem
- 2 anos de garantia anticorrosão*

* Garantia anticorrosão de 2 anos, sujeita aos termos e condições aplicados.



d line
HANDRAIL SYSTEM



Projetado para: Uso moderado a intenso
Uso: Interno e externo
Variiedades: Montagem superior e lateral
Aplicações: Escadas e balaustradas
Material: Aço inoxidável 316
Preenchimentos: Vidro
Espessura do vidro: 10 a 25,52 mm
Acabamento superior: Corrimões

Extras:

- Terminais para montantes compatíveis disponíveis



D LINE MODELO DE QUALIDADE



reddot

CRIADA PELO CONCEITUADO DESIGNER DINAMARQUÊS KNUD HOLSCHERTED, A D LINE É UM DOS SISTEMAS DE GUARDA-CORPOS MAIS COBIÇADOS EM TODO O MUNDO E JÁ FOI PREMIADA PELO PRESTIGIADO RED DOT DESIGN AWARD.

Disponível em aço inoxidável 316, a d line é fabricada de acordo com os mais altos padrões de qualidade, para uso interno e externo, além de oferecer uma experiência de montagem e utilização inigualáveis. Com sua gama de montantes para guarda-corpos, suportes de vidro e corrimões, a d line oferece inúmeras possibilidades.

A d line possui uma série de componentes padronizados e modulares, concebidos com um design elegante e uma praticidade excepcional

que conseguem fascinar tanto designers como empreiteiros. Com os sistemas d line, esqueça soldagens e fabricações no local de montagem.

- Recebimento do renomado prêmio Red Dot Design Award
- Aço inoxidável 316 de alta qualidade
- Modularidade máxima
- Variedade em montantes para guarda-corpos, suportes de vidro e corrimões
- Capacidade para suportar cargas pesadas

STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV

APPROVED
to BS 6180

GOERKEURING
VÖLGENS EN 12412
EUROCODES
1990-1999-2011
NEN 2608



Q-railing

Rua Enxovia 472 cj. 2403
04711-010 Chácara Santo Antônio
São Paulo S.P.
Brasil

T. 011 994 115 856 | 011 964 857 242
comercial@q-railing.com

LANGUAGE PT • 900000001042